



Кросс оптический 19" (ШКОС) на 48 портов SC,  
пластиковый выдвижной, 2U

## Паспорт устройства

SNR-ODF-48RPD-SC

Кросс оптический 19" (ШКОС) на 48 портов SC,  
пластиковый выдвижной, 2U

## **Уважаемый покупатель!**

Спасибо, что доверяете качеству SNR. Мы работаем для вас с 2003 г.

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного оборудования, основываясь на собственном и клиентском опыте, а также потребностях современного рынка.

## **Паспорт устройства**

Паспорт оборудования содержит общие сведения, технические характеристики, комплект поставки, общий вид, правила хранения и транспортировки, свидетельство о приемке и гарантийный талон.

Производитель не несёт ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки, имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Производитель не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведенного в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но, не ограничиваясь вышеизложенным. Производитель не несёт ответственность за случайные повреждения, возникающие в связи с применением данного материала.

По всем техническим вопросам, пожалуйста, обращайтесь на **[support.nag.ru](mailto:support.nag.ru)**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                     | 4 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ         | 4 |
| 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ                  | 5 |
| 4 ОБЩИЙ ВИД                          | 5 |
| 5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ | 6 |
| 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ            | 6 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                    | 7 |

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стойечный оптический кросс используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Главной особенностью **SNR-ODF-48RPD-SC** является выдвижной механизм открытия, который существенно упрощает процесс его обслуживания и при этом не требует демонтажа кросса из шкафа или стойки.

Корпус кросса выполнен из ударопрочного ABS пластика. На задней стенке корпуса расположены два кабельных ввода диаметром 20 мм с заглушками. Дополнительно в комплект поставки входят два кабельных ввода со степенью защиты IP68, их использование обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. На лицевой стороне установлена металлическая адаптерная планка, позволяющая устанавливать до 48 адаптеров SC или LC Duplex.

Внутри кросса установлена две сплайс-кассеты, которые рассчитаны на размещение до 48 гильз КДЗС (по 12 в два этажа). Сварные соединения в сплайс-кассетах дополнительно фиксируются прорезиненной вставкой и защищаются прозрачной пластиковой крышкой. На крышках сплайс-кассет расположена наклейка для маркировки, выполняющая функцию администрирования сети. Для крепления силового элемента оптического кабеля предусмотрены специальные фиксаторы.

В комплект поставки входят 8 кабельных органайзеров (полукольца): 6 органайзеров установлены на панели перед адаптерной планкой, 2 органайзера устанавливаются на боковых стенках кросса при помощи крепежных винтов. Использование органайзеров положительно сказывается на удобстве эксплуатации и обслуживания активного и пассивного оборудования.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                              | Описание                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип кросса                             | стойечный                                                                        |
| Применение                             | 19" монтажные конструктивы                                                       |
| Материалы                              | корпус - ABS пластик<br>адаптерная планка - сталь<br>кронштейн крепления - сталь |
| Цвет                                   | белый                                                                            |
| Высота, U                              | 2                                                                                |
| Количество оптических портов           | до 48                                                                            |
| Тип портов                             | SC/LC Duplex                                                                     |
| Максимальное количество сплайс-кассет  | 2                                                                                |
| Количество установленных сплайс-кассет | 2                                                                                |
| Количество кабельных вводов            | 2                                                                                |
| Габаритные размеры, мм                 | 435 x 300 x 88                                                                   |

### **3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**


---

Оптический кросс **SNR-ODF-48RPD-SC** поступает в продажу со следующей комплектацией:

- корпус (1 шт);
- сплайс-кассета с крышкой (2 шт);
- кронштейн крепления (2 шт);
- гильза КДЗС (48 шт);
- металлический хомут (2 шт);
- хомут нейлоновый (4 шт);
- крепежный набор винт + гайка (4 шт);
- крепежные винты (1 комплект);
- кабельные органайзеры (1 комплект).

### **4 ОБЩИЙ ВИД**

---





## **5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°C до +60°C и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

## **6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Оптический кросс SNR-ODF-48RPD-SC изготовлен и принят в соответствии с техническими требованиями и условиями, признан годным для эксплуатации.



/ Прохорова А.В. /

МП

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сведения о товаре

Артикул: \_\_\_\_\_

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

### Сведения о Продавце

Название организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице  
**<http://shop.nag.ru/article/warranty>**

**Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.**

С условиями гарантии ознакомлен и согласен,  
товар получил, претензий по комплектности  
и внешнему виду не имею

\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись продавца) М.П.

Дата покупки: \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии  
печатей продавца!**

**Адрес сервисного центра ООО «НАГ»  
620016, г.Екатеринбург, ул.Предельная 57/2  
тел. +7 (343) 379-98-38**

Компания НАГ - ведущий российский разработчик оборудования и решений для отрасли телекоммуникаций Вот уже 15 лет мы создаем сети передачи данных и системы информационной безопасности

Мы предлагаем собственные продукты и решения «под ключ» в следующих областях: беспроводные сети, системы видеонаблюдения и бесперебойного электропитания, информационной безопасности и удалённого управления оборудованием

Мы разрабатываем и внедряем аппаратно-программные комплексы для организации IP-телевидения и IP-телефонии, построения мобильных ЦОДов и спектрального уплотнения каналов

НАГ сегодня:

- Более 15 лет на телекоммуникационном рынке России
- Более 300 сотрудников
- Более 11 000 довольных клиентов по всему миру
- 40% штата компании - разработчики, архитекторы и инженеры
- Инвестируем в НИОКР 82% прибыли
- Грамотный консалтинг и предпродажная экспертиза
- Гибкие экономические условия для клиентов
- Комплексная техническая поддержка и сервис
- Собственное производство в России и Китае
- Офисы в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону
- Логистические центры в Китае и США

г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 12а

Телефон: +7 (343) 379-98-38

пн-пт 8:30 - 17:30

сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Москва, ул. Б.Почтовая, д. 36 стр. 9 (15 подъезд), офис 303

Телефон: +7 (495) 950-57-11

пн-пт 9:00 - 18:00

сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 51

Телефон: +7 (383) 251-0-256

пн-пт 9:00 - 18:00

сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, 2/2, офис 305

Телефон: +7 (863) 270-45-21

пн-пт 9:00 - 18:00

сб-вс ВЫХОДНОЙ

г. Санкт-Петербург, ул.Литовская, 10, офис 4329

Телефон: +7 (812) 406-81-00

пн-пт 9:00 - 18:00

сб-вс ВЫХОДНОЙ