

# REVOLTER

15 000 mAh

Пуско-зарядное устройство  
**для автомобиля**



Пиковый ток 600 А



Защита  
от переплюсовки



Встроенные  
предохранители



Защита от чрезмерного  
заряда/разряда

nano  
technology  
**Li-Pol**

Пиковый ток 600 А

Li-Pol  
nano technology

## Пуско-зарядное устройство ReVolter Nitro

**ReVolter Nitro** - это пусковое устройство и мобильный аккумулятор в одном компактном корпусе.

**Дополнительные плюсы прибора:**  
высокая ёмкость батареи, яркий светодиодный фонарь с тремя режимами работы (в том числе сигнал SOS), низкий уровень саморазряда при хранении, срок службы более 1000 циклов.



Портативное пуско-зарядное устройство для автомобиля

**REVOLTER**

## Пуско-зарядное устройство ReVolter Nitro



### **ReVolter** модель Nitro

**Ёмкость батареи:**  
55,5 Вт/ч или 15 000 мА/ч

**Пусковой ток:** 300 А  
**Пиковый ток:** 600 А

**Рабочая температура:**  
от -30 до +60°C

**Выходные разъемы:**  
12/16/19V-2A/3.5A/3.5A

**Продолжительность  
полного заряда батареи:**  
3 часа



Портативное пуско-зарядное устройство для автомобиля  
**ReVOLTER**

# Комплектация ReVolter Nitro



Адаптер для зарядки устройства от сети 220V



Адаптер для зарядки устройства через прикуриватель



Умные пусковые провода с зажимами для подключения к аккумулятору двигателя



Адаптер прикуривателя типа "мама" для подключения приборов 12V



Кабель-переходник для зарядки мобильной электроники:

- Micro-USB
- iPhone4/iPad
- iPhone5/iPhone6/iPad
- и другие



8 штекеров-переходников для ноутбуков известных брендов.



Сумка для переноски и хранения комплекта



Портативное пуско-зарядное устройство для автомобиля

**ReVOLTER**

## Техническая схема ReVolter Nitro



### ReVolter модель Nitro

- 1) Разъем для внешних устройств:  
12/16/19V-2A/3.5A/3.5A
- 2) Кнопка переключения режимов
- 3) USB выход 5V/2.1A
- 4) USB выход 5V/2.1A
- 5) Вход для заряда устройства ReVolter  
сетевым и автомобильным адаптерами  
питания
- 6) Кнопка включения-выключения устройства
- 7) Яркий 3-х режимный LED-фонарь
- 8) ЖК-дисплей с индикатором состояния  
заряда устройства и переключения  
режимов
- 9) Выход 12V для подключения кабеля с  
силовыми зажимами «крокодилы» для  
запуска двигателя при разряженном  
штатном аккумуляторе

Портативное пуско-зарядное устройство для автомобиля

**REVOLTER**

## «Умные» пусковые провода с бустером в комплектации

1

Защита от  
переплюсовки



4

Защита  
от короткого  
замыкания

2

Защита от  
перегрузки

3

Защита  
от переразряда

## Плюсы модели ReVolter Nitro



Портативное пуско-зарядное устройство для автомобиля

**ReVOLTER**

### ReVolter модель Nitro

- 1) Уверенный запуск двигателя 12V
- 2) Пусковой ток 300A
- 3) Пиковый ток 600A
- 4) 2 выхода USB: 5V/2.1A
- 5) Ёмкость аккумулятора 15000 АмЧ
- 6) Цикл заряд-разряд более 1000 раз
- 7) Минимальный саморазряд
- 8) Время полного заряда 3 часа
- 9) Режим зарядки 16V/3.3A, 19V/3.5A
- 10) Компактный размер 161x82x35мм
- 11) Нескользящий ребристый корпус
- 12) Работает при температуре от -30 до +60 C<sup>0</sup>

Портативное пуско-зарядное устройство для автомобиля  
**ReVOLTER**

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ReVolter Nitro



# Маркетинговая поддержка

**RE VOLTER Nitro** ПОРТАТИВНОЕ ВСЕПОЛНОЕ ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ И АВТОМОБИЛЕЙ

Портативное устройство ReVolter для мотоциклов и автомобилей помогает завести двигатель в любую погоду. ReVolter может использоваться и в качестве зарядного устройства для различных электронных приборов. Благодаря прочному корпусу и широкой диапазонной аккумуляторной батарее ReVolter является идеальным устройством для людей, проводящих много времени в дороге, путешественников, любителей рыбалки и охоты.

- Адаптер для зарядки устройств через USB
- Адаптер для зарядки устройств через Bluetooth
- Сетевое зарядное устройство
- Сетевое зарядное устройство
- Сетевое зарядное устройство
- Сетевое зарядное устройство

1. Максимальная мощность: 12V/16A, 10V/3A, 5A/3A, 2A/1A, 1A/0.5A, 0.5A/0.25A, 0.25A/0.125A, 0.125A/0.0625A, 0.0625A/0.03125A, 0.03125A/0.015625A, 0.015625A/0.0078125A, 0.0078125A/0.00390625A, 0.00390625A/0.001953125A, 0.001953125A/0.0009765625A, 0.0009765625A/0.00048828125A, 0.00048828125A/0.000244140625A, 0.000244140625A/0.0001220703125A, 0.0001220703125A/0.00006103515625A, 0.00006103515625A/0.000030517578125A, 0.000030517578125A/0.0000152587890625A, 0.0000152587890625A/0.00000762939453125A, 0.00000762939453125A/0.000003814697265625A, 0.000003814697265625A/0.0000019073486328125A, 0.0000019073486328125A/0.00000095367431640625A, 0.00000095367431640625A/0.000000476837158203125A, 0.000000476837158203125A/0.0000002384185791015625A, 0.0000002384185791015625A/0.00000011920928955078125A, 0.00000011920928955078125A/0.000000059604644775390625A, 0.000000059604644775390625A/0.0000000298023223876953125A, 0.0000000298023223876953125A/0.00000001490116119384765625A, 0.00000001490116119384765625A/0.000000007450580596923828125A, 0.000000007450580596923828125A/0.0000000037252902984619140625A, 0.0000000037252902984619140625A/0.00000000186264514923095703125A, 0.00000000186264514923095703125A/0.000000000931322574615478515625A, 0.000000000931322574615478515625A/0.0000000004656612873077392578125A, 0.0000000004656612873077392578125A/0.00000000023283064365386962890625A, 0.00000000023283064365386962890625A/0.000000000116415321826934814453125A, 0.000000000116415321826934814453125A/0.000000000058207660913467407171875A, 0.000000000058207660913467407171875A/0.0000000000291038304567337035859375A, 0.0000000000291038304567337035859375A/0.00000000001455191522836685179296875A, 0.00000000001455191522836685179296875A/0.000000000007275957614183425896484375A, 0.000000000007275957614183425896484375A/0.0000000000036379788070917129482421875A, 0.0000000000036379788070917129482421875A/0.00000000000181898940354585647412109375A, 0.00000000000181898940354585647412109375A/0.000000000000909494701772928237060546875A, 0.000000000000909494701772928237060546875A/0.0000000000004547473508864117030302734375A, 0.0000000000004547473508864117030302734375A/0.00000000000022737367544320585151513671875A, 0.00000000000022737367544320585151513671875A/0.00000000000011368683772160292575757589375A, 0.00000000000011368683772160292575757589375A/0.00000000000005684341886080146287878946875A, 0.00000000000005684341886080146287878946875A/0.000000000000028421709430400731439394734375A, 0.000000000000028421709430400731439394734375A/0.0000000000000142108547152003657196973671875A, 0.0000000000000142108547152003657196973671875A/0.00000000000000710542735760018285984838359375A, 0.00000000000000710542735760018285984838359375A/0.000000000000003552713678800091414294191696875A, 0.000000000000003552713678800091414294191696875A/0.00000000000000177635683940004570714595984834375A, 0.00000000000000177635683940004570714595984834375A/0.00000000000000088817841970002285357297974621875A, 0.00000000000000088817841970002285357297974621875A/0.00000000000000044408920985001142678648937109375A, 0.00000000000000044408920985001142678648937109375A/0.000000000000000222044604925005713133944680546875A, 0.000000000000000222044604925005713133944680546875A/0.000000000000000111022302462500285665697202734375A, 0.000000000000000111022302462500285665697202734375A/0.00000000000000005551115123125001428328436013671875A, 0.00000000000000005551115123125001428328436013671875A/0.000000000000000027755575615625000714164218006834375A, 0.000000000000000027755575615625000714164218006834375A/0.000000000000000013877787807812500035708210034196875A, 0.000000000000000013877787807812500035708210034196875A/0.0000000000000000069388939039062500017854105170984375A, 0.0000000000000000069388939039062500017854105170984375A/0.000000000000000003469446951953125000089270525585196875A, 0.000000000000000003469446951953125000089270525585196875A/0.0000000000000000017347234759765625000044635262779296875A, 0.0000000000000000017347234759765625000044635262779296875A/0.000000000000000000867361737988281250000223176313984375A, 0.000000000000000000867361737988281250000223176313984375A/0.000000000000000000433680868994140625000011158815972196875A, 0.000000000000000000433680868994140625000011158815972196875A/0.0000000000000000002168404344970703125000055794079860984375A, 0.0000000000000000002168404344970703125000055794079860984375A/0.0000000000000000001084202172485351562500002789703993046875A, 0.0000000000000000001084202172485351562500002789703993046875A/0.000000000000000000054210108624267578125000013948519965234375A, 0.000000000000000000054210108624267578125000013948519965234375A/0.000000000000000000027105054312133789062500006974259982621875A, 0.000000000000000000027105054312133789062500006974259982621875A/0.00000000000000000001355252715606689453125000034871299913109375A, 0.00000000000000000001355252715606689453125000034871299913109375A/0.0000000000000000000067762635780334472656250000174356499565546875A, 0.0000000000000000000067762635780334472656250000174356499565546875A/0.00000000000000000000338813178901672363281250000871782497827734375A, 0.00000000000000000000338813178901672363281250000871782497827734375A/0.0000000000000000000016940658945083618164062500004358912489138696875A, 0.0000000000000000000016940658945083618164062500004358912489138696875A/0.0000000000000000000008470329472541808082031250000217945624456934375A, 0.0000000000000000000008470329472541808082031250000217945624456934375A/0.0000000000000000000004235164736270904041015625000010897281222781696875A, 0.0000000000000000000004235164736270904041015625000010897281222781696875A/0.000000000000000000000211758236813545202057812500005448640611389648375A, 0.000000000000000000000211758236813545202057812500005448640611389648375A/0.00000000000000000000010587911840677260101142929687500002724320305694734375A, 0.00000000000000000000010587911840677260101142929687500002724320305694734375A/0.00000000000000000000005293955920338505055714646484375000013621601528471875A, 0.00000000000000000000005293955920338505055714646484375000013621601528471875A/0.0000000000000000000000264697796016925277873232242187500006810800764239375A, 0.0000000000000000000000264697796016925277873232242187500006810800764239375A/0.0000000000000000000000132348898008462638936611112109375000034054003821196875A, 0.0000000000000000000000132348898008462638936611112109375000034054003821196875A/0.000000000000000000000006617444900423131946805555605468750000170270019105984375A, 0.000000000000000000000006617444900423131946805555605468750000170270019105984375A/0.000000000000000000000003308722450211573423402777802734375000085135009552996875A, 0.000000000000000000000003308722450211573423402777802734375000085135009552996875A/0.00000000000000000000000165436122510578671217171641968750000425675047764984375A, 0.00000000000000000000000165436122510578671217171641968750000425675047764984375A/0.000000000000000000000000827180612552893558585858209843750000212837523882496875A, 0.0000000000000000000000008271806125528935585858209843750000212837523882496875A/0.00000000000000000000000041359030627644677929292910496875000010641876194124834375A, 0.00000000000000000000000041359030627644677929292910496875000010641876194124834375A/0.000000000000000000000000206795153138233896464646052483437500005320938097072421875A, 0.000000000000000000000000206795153138233896464646052483437500005320938097072421875A/0.000000000000000000000000103397576569119473232323026242187500002660469048536109375A, 0.000000000000000000000000103397576569119473232323026242187500002660469048536109375A/0.000000000000000000000000051698788284559736616161513104687500001330234524268046875A, 0.000000000000000000000000051698788284559736616161513104687500001330234524268046875A/0.0000000000000000000000000258493941422798683080807565523437500006651172621344196875A, 0.0000000000000000000000000258493941422798683080807565523437500006651172621344196875A/0.00000000000000000000000001292469707111394416404037827619687500003325586310672224834375A, 0.00000000000000000000000001292469707111394416404037827619687500003325586310672224834375A/0.000000000000000000000000006462348535566972082020191381098437500001662793153361121875A, 0.000000000000000000000000006462348535566972082020191381098437500001662793153361121875A/0.0000000000000000000000000032311742677834936410100956905496875000083139657668055984375A, 0.0000000000000000000000000032311742677834936410100956905496875000083139657668055984375A/0.00000000000000000000000000161558713389174682050504782724834375000041569828834027996875A, 0.00000000000000000000000000161558713389174682050504782724834375000041569828834027996875A/0.000000000000000000000000000807793569458873441025252391381098437500002078491441701496875A, 0.000000000000000000000000000807793569458873441025252391381098437500002078491441701496875A/0.000000000000000000000000000403896784729437051262631195549687500001039245720850074834375A, 0.000000000000000000000000000403896784729437051262631195549687500001039245720850074834375A/0.000000000000000000000000000201948392364718525631315777298437500005196228604250374196875A, 0.000000000000000000000000000201948392364718525631315777298437500005196228604250374196875A/0.000000000000000000000000000100974196182359262815788886496875000025981143021251896875A, 0.000000000000000000000000000100974196182359262815788886496875000025981143021251896875A/0.000000000000000000000000000050487098091179631444444442483437500001299057151062594834375A, 0.00000000000000000000000000005048709809117963144444442483437500001299057151062594834375A/0.000000000000000000000000000025243549045589815722222221241968750000649528575531274196875A, 0.00000000000000000000000000002524354904558981572222221241968750000649528575531274196875A/0.00000000000000000000000000001262177452279490786111111062483437500003247642877656374196875A, 0.00000000000000000000000000001262177452279490786111111062483437500003247642877656374196875A/0.0000000000000000000000000000063108872613974503930555553124834375000016238214387828196875A, 0.000000000000000000000000000006310887261397450393055553124834375000016238214387828196875A/0.0000000000000000000000000000031554436306987519665277776562483437500008119107193914834375A, 0.0000000000000000000000000000031554436306987519665277776562483437500008119107193914834375A/0.000000000000000000000000000001577721815349375983263888828124834375000040595535969574196875A, 0.000000000000000000000000000001577721815349375983263888828124834375000040595535969574196875A/0.000000000000000000000000000000788860907674687991631944441248343750000202977679847874196875A, 0.000000000000000000000000000000788860907674687991631944441248343750000202977679847874196875A/0.0000000000000000000000000000003944304538373439958159722221248343750000101488839922389196875A, 0.0000000000000000000000000000003944304538373439958159722221248343750000101488839922389196875A/0.0000000000000000000000000000001972152269186719979079861111124834375000050744419961194834375A, 0.0000000000000000000000000000001972152269186719979079861111124834375000050744419961194834375A/0.000000000000000000000000000000098607613459339989895493055556248343750000253722099805974196875A, 0.000000000000000000000000000000098607613459339989895493055556248343750000253722099805974196875A/0.0000000000000000000000000000000493038067296699949447716777762483437500001268610499029874196875A, 0.0000000000000000000000000000000493038067296699949447716777762483437500001268610499029874196875A/0.0000000000000000000000000000000246519033648349974723888881248343750000634305249514834375A, 0.0000000000000000000000000000000246519033648349974723888881248343750000634305249514834375A/0.000000000000000000000000000000012325951682417488619169444412483437500003171526247574196875A, 0.000000000000000000000000000000012325951682417488619169444412483437500003171526247574196875A/0.00000000000000000000000000000000616297584120874443458472222124834375000015857631237874196875A, 0.00000000000000000000000000000000616297584120874443458472222124834375000015857631237874196875A/0.0000000000000000000000000000000030814879206043722172923611111124834375000079288156189374196875A, 0.0000000000000000000000000000000030

Портативное пуско-зарядное устройство для автомобиля

**ReVOLTER**

## Контакты

Контакт-менеджер

Сидимская Вероника

[chinskaya@energon.ru](mailto:chinskaya@energon.ru)

1088, Москва, 2-ой Южнопортовый пр., д.16, стр.2

Тел. +7 (495) 785-73-87, доб. 1523

