


- современный дизайн,
- удобная упаковка,
- гарантия качества.

Соединения:

- компьютер – принтер
- телевизор – видеоплеер
- игровая приставка (Xbox 360) – телевизор
- MP3 плеер – компьютер
- и другие



HDMI A вилка – DVI-D вилка


Данное изделие предназначено для коммутации цифровых видеоустройств (компьютер, монитор, проектор, и др.).

Кабель поддерживает:

- высокоскоростную передачу данных – до 3,96 Гбит/с (полоса частот до 165 МГц);
- максимальные разрешения передаваемого видео:
HDTV (1920*1080(p)@60Гц, 1280*720 (p)@60Гц),
UXGA (1600*1200@60Гц),
SXGA (1280*1024@85Гц);
- максимальную глубину цвета передаваемого видео - до 24 бит на пиксел.



BW1460, 1,8м – 239,90 руб.
BW1461, 3м – 299,90 руб.



HDMI A вилка - C вилка (mini HDMI) HDMI кабель


Данное изделие поддерживает все версии HDMI (v. 1.0, v. 1.1, v. 1.2), включая самую последнюю – HDMI v. 1.3b и предназначено для коммутации новейшей портативной аудио-, видео- и компьютерной техники.

Кабель поддерживает:

- высокоскоростную передачу данных – до 10,2 Гбит/с (полоса частот до 340 МГц);
- максимальное разрешение передаваемого видео - до 2560*1600p@75Гц (при глубине цвета 24 бит/пиксел);
- максимальную глубину цвета передаваемого видео - до 48 бит/пиксел (максимальное число цветов: xvYCC);
- передачу некомпьютеризированных цифровых аудиосигналов в форматах «Dolby® TrueHD» и «DTS-HD Master Audio™», а также во многих других форматах, в том числе: PCM, DVD-Audio, Super Audio CD.



BW1454, 1,8м



VGA/SVGA розетка – DVI-I вилка

Данное изделие предназначено для вывода видеосигнала с компьютерной видеокарты на монитор, проектор, телевизор и др.

Переходник обеспечивает поддержку:

- Передачи аналоговых сигналов видеоизображения с максимальным разрешением 1920×1200;
- DDC (Display Data Channel – цифровое соединение между монитором и графическим адаптером (видеокартой) компьютера, позволяющее монитору передавать свою спецификацию видеокарте).



BW1474

