GS40A12-P1J - **AC/DC** преобразователь мощностью **40 Вт**, корпус: **сетевой адаптер**, производства компании **Mean Well** серии **GS40**



Фото **GS40A12-P1J**

- Мощность: 40 Вт
- Количество выходов: 1

 $\mathbf{U}_{\mathbf{B}\mathbf{b}\mathbf{I}\mathbf{X}}$ $\mathbf{I}_{\mathbf{B}\mathbf{b}\mathbf{I}\mathbf{X}}$

Канал 1 12 В 0...3.34 A

- КПД: 89 %
- Электрическая прочность изоляции


o вход-выход: **3000 В АС**

вход-земля: 1500 В АС

о выход-земля: 500 В АС

- 1 фазное подключение
- Входное напряжение AC: **90...264 В** (Номинальное: **230 В**)
- Входное напряжение DC: 135...370 В
- Комплекс защит от:
 - короткого замыкания
 - о перегрузки
 - о перенапряжения
- Примечания: Особенность: низкое энергопотребление (<0.3 Вт) при работе без нагрузки. Соответсвует Energy Star IV, Energy Star V.

• Чертеж GS40A12-P1J



- Габариты: 125 х 50 х 31.5 мм
- Корпус: сетевой адаптер
- Диапазоны температур работы: 0...60 °C, хранения: -20...85 °C