

Электрические удлинители Navigator серии NPE «Стандарт»

NPE-S (X)

Navigator NPE-S-X – удлинители **без заземляющего контакта** на 2 и 3 розетки с длиной провода 1.5 м, 3 м и 5 м, а также на 4 розетки с длиной провода на 1.5 м, 3 м, 5 м и 10 м.

Корпус выполнен из негорючего ударопрочного пластика. Удлинитель NPE-S-X оснащен кабелем с площадью сечения проводников 0.75 мм².



Код продукта	Кол-во розеток	Контакт заземления	Выключатель	Защитные шторки	Длина кабеля, м	Тип кабеля	Максимальная допустимая нагрузка, Вт	Количество штук в коробке	Штрихкод
NPE-S-03-150-X-2x0.75	3	нет	нет	нет	1.5	2x0.75 мм ²	1300	40	4607136 94167 0
NPE-S-03-300-X-2x0.75	3	нет	нет	нет	3.0	2x0.75 мм ²	1300	40	4607136 94168 7
NPE-S-03-500-X-2x0.75	3	нет	нет	нет	5.0	2x0.75 мм ²	1300	20	4607136 94169 4
NPE-S-03-1000-X-2x0.75	3	нет	нет	нет	10.0	2x0.75 мм ²	1300	15	4607136 94170 0
NPE-S-04-150-X-2x0.75	4	нет	нет	нет	1.5	2x0.75 мм ²	1300	40	4607136 94171 7
NPE-S-04-300-X-2x0.75	4	нет	нет	нет	3.0	2x0.75 мм ²	1300	30	4607136 94172 4
NPE-S-04-500-X-2x0.75	4	нет	нет	нет	5.0	2x0.75 мм ²	1300	40	4607136 94173 1
NPE-S-04-1000-X-2x0.75	4	нет	нет	нет	10.0	2x0.75 мм ²	1300	15	4607136 94174 8
NPE-S-02-150-X-2x0.75	2	нет	нет	нет	1.5	2x0.75 мм ²	1300	50	4607136 94175 5
NPE-S-02-300-X-2x0.75	2	нет	нет	нет	3.0	2x0.75 мм ²	1300	40	4607136 94176 2
NPE-S-02-500-X-2x0.75	2	нет	нет	нет	5.0	2x0.75 мм ²	1300	30	4607136 94177 9

Электрические удлинители Navigator серии NPE «Стандарт»

NPE-S (E)

Navigator NPE-S-E – удлинители с **заземляющим контактом** на 2 розетки с длиной провода 1.5 м, 3 м и 5 м; на 3 и 4 розетки с длиной провода 1.5 м, 3 м, 5 м и 10 м; и на 5 розеток с длиной провода 1.5 м и 3 м.

Корпус выполнен из негорючего ударопрочного пластика. Удлинитель NPE-S-E оснащен кабелем с площадью сечения проводников 1.00 мм².



Код продукта	Кол-во розеток	Контакт заземления	Выключатель	Защитные шторки	Длина кабеля, м	Тип кабеля	Максимальная допустимая нагрузка, Вт	Количество штук в коробке	Штрихкод
NPE-S-03-150-E-3x1	3	да	нет	нет	1.5	3x1.00 мм ²	3500	40	4607136 94178 6
NPE-S-03-300-E-3x1	3	да	нет	нет	3.0	3x1.00 мм ²	3500	40	4607136 94179 3
NPE-S-03-500-E-3x1	3	да	нет	нет	5.0	3x1.00 мм ²	3500	20	4607136 94180 9
NPE-S-03-1000-E-3x1	3	да	нет	нет	10.0	3x1.00 мм ²	3500	15	4607136 94181 6
NPE-S-04-150-E-3x1	4	да	нет	нет	1.5	3x1.00 мм ²	3500	50	4607136 94182 3
NPE-S-04-300-E-3x1	4	да	нет	нет	3.0	3x1.00 мм ²	3500	25	4607136 94183 0
NPE-S-04-500-E-3x1	4	да	нет	нет	5.0	3x1.00 мм ²	3500	20	4607136 94184 7
NPE-S-04-1000-E-3x1	4	да	нет	нет	10.0	3x1.00 мм ²	3500	15	4607136 94185 4
NPE-S-05-300-E-3x1	5	да	нет	нет	3.0	3x1.00 мм ²	3500	30	4607136 94186 1
NPE-S-05-500-E-3x1	5	да	нет	нет	5.0	3x1.00 мм ²	3500	20	4607136 94187 8
NPE-S-02-150-E-3x1	2	да	нет	нет	1.5	3x1.00 мм ²	3500	50	4607136 94188 5
NPE-S-02-300-E-3x1	2	да	нет	нет	3.0	3x1.00 мм ²	3500	40	4607136 94189 2
NPE-S-02-500-E-3x1	2	да	нет	нет	5.0	3x1.00 мм ²	3500	30	4607136 94190 8

Электрические удлинители Navigator NPE серии «Стандарт»

NPE-S (ESC)

Navigator NPE-S-ESC – удлинители с заземляющим контактом, выключателем сети питания и защитными шторками на 3, 5 и 8 розеток. Удлинители на 3 розетки представлены с длиной провода 1.5 м, 3 м, 5 м и 10 м; на 5 розеток с длиной провода 3 м и 5 м; на 8 розеток с длиной провода 1.5 м и 3 м.

Корпус выполнен из негорючего ударпрочного пластика. Удлинитель NPE-S-E оснащен кабелем с площадью сечения проводников 1.00 мм².



Код продукта	Кол-во розеток	Контакт заземления	Выключатель	Защитные шторки	Длина кабеля, м	Тип кабеля	Максимальная допустимая нагрузка, Вт	Количество штук в коробке	Штрихкод
NPE-S-03-150-ESC-3x1	3	да	да	да	1.5	3x1.00 мм ²	3500	40	4607136 94191 5
NPE-S-03-300-ESC-3x1	3	да	да	да	3.0	3x1.00 мм ²	3500	40	4607136 94192 2
NPE-S-03-500-ESC-3x1	3	да	да	да	5.0	3x1.00 мм ²	3500	20	4607136 94193 9
NPE-S-03-1000-ESC-3x1	3	да	да	да	10.0	3x1.00 мм ²	3500	15	4607136 94194 6
NPE-S-05-300-ESC-3x1	5	да	да	да	3.0	3x1.00 мм ²	3500	30	4607136 94195 3
NPE-S-05-500-ESC-3x1	5	да	да	да	5.0	3x1.00 мм ²	3500	20	4607136 94196 0
NPE-S-08-150-ESC-3x1	8	да	да	да	1.5	3x1.00 мм ²	3500	40	4607136 94197 7
NPE-S-08-300-ESC-3x1	8	да	да	да	3.0	3x1.00 мм ²	3500	30	4607136 94198 4