





Элементы питания Navigator

изготовлены из высококачественных материалов по современным технологиям и проходят строгий контроль качества на каждом этапе производства. Они отвечают всем требованиям экологической безопасности и не содержат ртуть и кадмий.

NBT-NPE









- Работают до 5 раз дольше солевых батареек
- Для приборов со средним и низким энергопотреблением

Код продукта	Типо- размер	Номин. напряжение, В	Инд. упаковка	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NBT-NPE-LR03-BP4	AAA	1,5	блистер	200/40/4	4650074 61462 5
NBT-NPE-LR6-BP4	AA	1,5	блистер	400/80/4	4650074 61463 2

NBT-NE

Щелочные высокой мощности









- Работают до 8 раз дольше солевых батареек
- Для приборов с высоким энергопотреблением

7007 707	C	D	3 4		
Код продукта	Типо- размер	Номин. напряжение, В	Инд. упаковка	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NBT-NE-A23-BP5	A23	12	блистер	1000/100/5	4650074 61464 9
NBT-NE-LR6-BP2	AA	1,5	блистер	200/40/2	4607136 94752 8
NBT-NE-LR6-BP4	AA	1,5	блистер	400/80/4	4607136 94753 5
NBT-NE-LR6-BP12	AA	1,5	блистер	480/240/12	4607136 94782 5
NBT-NE-LR6-B0X24	AA	1,5	бокс	720/120/24	4607136 94786 3
NBT-NE-LR03-BP2	AAA	1,5	блистер	100/20/2	4607136 94750 4
NBT-NE-LR03-BP4	AAA	1,5	блистер	200/40/4	4607136 94751 1
NBT-NE-LR03-B0X24	AAA	1,5	бокс	720/120/24	4607136 94787 0
NBT-NE-LR14-BP2	С	1,5	блистер	200/20/2	4607136 94754 2
NBT-NE-LR20-BP2	D	1,5	блистер	100/20/2	4607136 94755 9
NBT-NE-6LR61-BP1	9V	9	блистер	50/10/1	4607136 94756 6





NBT-NS

Солевые







- Батарейки R14 и R20 имеют дополнительную защиту от протекания –металлический стакан
- Широкая сфера применения

Код продукта	Типо- размер	Номин. напряжение, В	Инд. упаковка	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NBT-NS-R6-BP4	AA	1,5	блистер	240/48/4	4607136 94758 0
NBT-NS-R6-SH4	AA	1,5	пленка	600/60/4	4607136 94759 7
NBT-NS-R03-BP4	AAA	1,5	блистер	240/48/4	4607136 94767 2
NBT-NS-R03-SH4	AAA	1,5	пленка	600/60/4	4607136 94757 3
NBT-NS-R14-BP2	C	1,5	блистер	120/24/2	4607136 94768 9
NBT-NS-R14-SH2	С	1,5	пленка	480/24/2	4607136 94760 3
NBT-NS-R20-BP2	D	1,5	блистер	120/24/2	4607136 94769 6
NBT-NS-R20-SH2	D	1,5	пленка	288/24/2	4607136 94761 0
NBT-NS-6F22-SH1	9V	9	пленка	60/12/1	4607136 94762 7

NBT-CR

Литиевые

2032





2430



- Длительное стабильное питание
- Высокая емкость

Код продукта	Типо- размер	Номин. напряжение, В	Инд. упаковка	Размеры, ø x B, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NBT-CR1220-BP5	1220	3	блистер	12,5 x 2	2500/100/5	4607136 94778 8
NBT-CR1616-BP5	1616	3	блистер	16 x 1,6	2500/100/5	4607136 94779 5
NBT-CR1620-BP5	1620	3	блистер	16 x 2	2500/100/5	4607163 94780 1
NBT-CR2016-BP5	2016	3	блистер	20 x 1,6	2500/100/5	4607136 94763 4
NBT-CR2025-BP5	2025	3	блистер	20 x 2,5	2500/100/5	4607136 94764 1
NBT-CR2032-BP5	2032	3	блистер	20 x 3,2	2500/100/5	4607136 94765 8
NBT-CR2430-BP5	2430	3	блистер	24,5 x 3	2500/100/5	4607136 94781 8
NBT-CR2450-BP5	2450	3	блистер	24,5 x 5	2500/100/5	4607136 94766 5

2450